



IDEA ITALY

PASSION FOR OUTDOOR

OUTDOOR COLLECTION

general edition





Nei passaggi di luce
fiorisce l'ombra.

(Giancarlo Stoccoro)

Shadow blooms in the light's frames.

(Giancarlo Stoccoro)


La sombra florece en los pasos de luz.

(Giancarlo Stoccoro)

IT Innovazione, design ed eleganza sono i valori che rappresentano il concept di ogni soluzione proposta da **IDEA ITALY**. 30 anni di esperienza guidano la nostra passione.

EN Innovation, design and elegance are the values that represent the concept of each solution proposed by **IDEA ITALY**. 30 years of experience guide our passion.

ES Innovación, diseño y elegancia son los valores que representan el concepto de cada solución que **IDEA ITALY** propone. 30 años de experiencia guían nuestra pasión.



OUTDOOR COLLECTION



ICover	6
ICover Plus	14
Mid	18
Air	22
Wall	26
Rever	30
IStand	34
IStand home	38
Libra	42
IClose	46

Characteristics, optionals and Accessories	50
---	----



Quadra - planters and accessories	54
Vista - brise-soleil	56
Velora - freestanding brise soleil	58



Kita - outdoor kitchen	60
Extera	61
Ember	61




ICOVER

La soluzione perfetta.

The perfect solution.

La solución perfecta.



IT Il particolare design dello snodo lo rende unico ed estremamente solido.


EN The particular design of the joint makes it unique and extremely solid.

ES El diseño especial de la junta la hace única y extremadamente sólida.



IT Nessuno come ICover

Struttura con larghezza massima 6 metri con solo due guide, certificata ad alta resistenza al vento. L'unica con la possibilità di pendenza minima al 6% (8% ideale) per integrarsi perfettamente in ogni contesto. Le guide si uniscono alla gronda creando un ridotto impatto visivo ed una estrema solidità.



EN None like ICover

Structure with a maximum width of 6 meters with only two rails, certified for high wind resistance. The only one with the possibility of a minimum slope of 6% (ideal 8%) to perfectly integrate in any context. The rails join the gutter creating a reduced visual impact and extreme solidity.

ES Nadie como ICover

Estructura de ancho máximo 6 metros con sólo dos guías, con certificado de alta resistencia al viento. La única con posibilidad de inclinación mínima del 6% (8% ideal) para integrarse perfectamente en cualquier contexto. Las guías se unen al canalón creando un impacto visual reducido y una solidez extrema.





IT Innovativo Carter in alluminio per la protezione del motore perfettamente integrata nella struttura. L'esclusivo scorrimento laterale permette a ICover di avere un ridotto ingombro del telo impacchettato.

EN Innovative aluminum crankcase for engine protection, which perfectly integrates into the structure. The exclusive lateral sliding allows ICover to have a reduced footprint of the canvas once retracted.

ES Cártier en aluminio innovador para la protección del motor perfectamente integrada en la estructura. El exclusivo sistema de deslizamiento lateral permite que ICover tenga una huella reducida de la lona empaquetada.

IT Pergola con copertura a impacchettamento, su guide a scorrimento laterale e frangitratta intermedi per la movimentazione del telo che scorrono su speciali ruote a cuscinetto. Realizzata in alluminio ad alto spessore e componenti INOX, il tutto verniciato a polveri in poliestere per esterno.

EN Pergola with folding canvas, on lateral sliding rails and intermediate tubes for moving the canvas that runs on special bearing wheels. Made of high thickness aluminum and stainless-steel components, all polyester powder coated for outdoor use.

ES Pérgola con lona retractable, con guías de deslizamiento lateral y palillos intermedios para el movimiento de la lona, que se deslizan sobre ruedas especiales con cojinete. Fabricada en aluminio grueso y con componentes en acero inoxidable, todo ello lacado con polvos de poliéster para su uso en exteriores.



IT Tettuccio di serie in tessuto Opatex a protezione della tenda raccolta.

EN Standard canopy in Opatex fabric to protect the gathered canvas.

ES Tejadillo estándar en tejido Opatex para proteger el tejido recogido.



IT Su richiesta, è possibile installare il tettuccio in doghe di alluminio.

EN Upon request, it is possible to install the canopy with aluminum slats.

ES Bajo pedido, es posible instalar el tejadillo con lamas de aluminio.



IT Le luci led sulle guide permettono una costante illuminazione dell'ambiente anche quando il telo è raccolto. Con lo stesso telecomando in dotazione alla pergola è possibile regolare l'intensità luminosa a piacimento. Disponibile anche la versione RGB.

EN The LED lights on the guides allow constant illumination of the environment even when the canvas is packed up. With the same remote control supplied with the pergola you can adjust the light intensity as you like. Also available in RGB version.

ES Las luces LED en las guías permiten una iluminación constante del entorno incluso cuando la lona está recogida. Con el mismo mando a distancia suministrado junto con la pérgola, se puede ajustar la intensidad de la luz a gusto. También disponible la versión RGB.



Vivi ICover tutto l'anno.


Con la tenda avvolgibile IClose, ICover si trasforma in uno spazio sempre utilizzabile.

EN Experience ICover all year round.


With the IClose roller blind, ICover is transformed into a space that can always be used.

ES Viva ICover todo el año.

Mit dem IClose Reißverschluss Markise verwandelt sich das ICover in einen Raum, der immer genutzt werden kann.



ICOVER



+

ICLOSE



IT ICover, estremamente versatile nella soluzione accoppiata. Permette di sfruttare al meglio tutto il tuo spazio. Ogni modulo è dotato di una copertura che permette di regolare luce e ombra in modo indipendente.

EN ICover is extremely versatile in its side-by-side solution. It allows you to make the most of the entire space. Each module is equipped with a cover with which you can adjust light and shade independently.

ES ICover, extremadamente versátil en la solución "lado a lado". Permite aprovechar al máximo todo su espacio. Cada módulo tiene una cobertura que permite ajustar luz y sombra de manera independiente.

IT Soluzione di pergola ICover chiusa con tende verticali IClose in Cristal che riparano dalle intemperie, lasciando libera la prospettiva del tuo spazio. Timpano di chiusura perfettamente integrato nella struttura.

EN ICover pergola solution closed with IClose vertical blinds with cristal fabric that protect from bad weather, leaving the perspective of your space free. Closing gable perfectly integrated in the structure.

ES Solución de pérgola ICover cerrada con toldos verticales IClose en Cristal que protegen del mal tiempo, dejando libre la perspectiva de su espacio. Triángulo fijo de cierre perfectamente integrado en la estructura.



ICOVER PLUS

Grande design, grande
comfort, grande pergola.


Great design, great comfort,
great pergola.

Gran diseño, gran comodidad,
gran pérgola.





ICOVER PLUS



IT Pergola ICover Plus ideale per coprire grandi spazi.
La sezione maggiorata delle guide, consente di arrivare fino a 8 m di sporgenza.
Dimensioni massima per singolo modulo: L 600 x sp. 800 cm, mantenendo una pendenza min dell'8%.

EN ICover Plus pergola, designed to cover large spaces.
The oversized section of the guides allows up to 8 m of projection.
Maximum dimensions per single module: W 600 x P 800 cm, keeping a minimum slope of 8%.

ES Pérgola ICover Plus, el producto ideal para cubrir los grandes espacios.
La sección ampliada de las guías permite proyecciones de hasta 8 metros.
Dimensión máxima para cada módulo: Ancho 600 x Salida 800 cm, manteniendo una inclinación mínima del 8%.





IT Sistema di illuminazione ad alta efficienza integrato nelle guide, rende ICover Plus ideale per ogni situazione.

EN High-efficiency lighting system integrated into the rails makes ICover Plus perfect for every situation.

ES El sistema de iluminación de alta eficiencia integrado en las guías hace que ICover Plus sea ideal para cualquier situación.

IT Ideaitaly mantiene il suo design pulito e minimale anche nelle grandi dimensioni. Nella versione ICover Plus utilizza il pilastro XL di serie.

EN Ideaitaly keeps its clean, minimalist design even in large sizes. The ICover Plus version uses the XL pillar as standard.

ES Ideaitaly mantiene su diseño limpio y minimal incluso en los grandes tamaños. En la versión ICover Plus el puntal XL se utiliza de serie.






MID

Più spazio al tuo
orizzonte.


More space on your horizon.

Más espacio a su horizonte.





MID




IT Struttura con pilastri arretrati. Deflusso dell'acqua a dispersione.
Dimensione massima 6x6 metri per modulo.

EN Structure with set back pillars. Dispersion water outflow. Maximum size 6x6 meters per module.

ES Estructura con pilares atrasados. Flujo del agua de dispersión.
Dimensión máxima de 6x6 metros por módulo.







AIR

Senza ostacoli.

No obstacles.

Sin obstáculos.








IT Pergola sospesa con misura massima 6 metri di larghezza per modulo e 5 metri di sporgenza. I suoi tiranti la rendono estremamente resistente al vento. Classe 5 secondo UNI EN 13561

EN Suspended pergola with a maximum width of 6 metres per module and a 5-metre projection. Its tie-rods make it extremely wind-resistant. Class 5 according to UNI EN 13561



ES Pérgola suspendida de ancho máximo 6 metros y de salida máxima 5 metros por módulo. Sus tirantes le confieren una gran resistencia al viento: clase 5 según la norma UNI EN 13561.







WALL

Unisci i tuoi spazi.


Connect your spaces.

Una sus espacios.





WALL



IT Copertura molto versatile con linee estremamente pulite. Si possono coprire spazi tra due edifici fino a 7 metri l'uno dall'altro per trasformare l'ambiente in un living. Su richiesta è possibile realizzare il telo più corto della struttura per permettere il passaggio della luce.

EN Very versatile covering with extremely clean lines. It can cover spaces between two buildings up to 7 metres apart to transform the room into a living room. On request it is possible to make the cover shorter than the structure to allow light to pass through.

ES Cobertura muy versátil con líneas sumamente pulidas. Se pueden cubrir los espacios entre dos edificios de hasta 7 metros de distancia para transformar el entorno en una sala de estar. A petición, es posible realizar la lona más corta que la estructura para permitir el paso de la luz.





REVER

Evoluzione della
perfezione.


Evolution of perfection.

Evolución de la perfección.





REVER



IT La pergola REVER è modulare per adattarsi ad ogni progetto. Ogni telo di copertura è indipendente e consente di gestire luce ed ombra in base alle tue esigenze.

EN The REVER pergola is modular to suite every project. Each cover is independent and allows you to manage light and shade according to your needs.

ES La pérgola REVER es modular para adaptarse a cada proyecto. Cada cubierta es independiente y permite gestionar la luz y la sombra según sus necesidades.





IT Pergola elegante ed essenziale, con una pendenza minima solo del 6%.
Dimensioni massime per singolo modulo
L 450 cm x sp. 500 cm.

EN Elegant and essential pergola with a minimum slope of only 6%.
Maximum dimensions per single module
W. 450 cm x P. 500 cm.

ES Pérgola elegante y esencial, con una pendiente mínima de sólo el 6%.
Dimensiones máximas para un solo módulo ancho 450 cm x proyección 500 cm.



IT Il sistema di illuminazione a led integrato nei profili e dimmerabile crea l'atmosfera perfetta in ogni situazione. Il tettuccio rigido di serie, a protezione del telo raccolto, è in alluminio e verniciato in tinta con la struttura.

EN The LED lighting system, dimmerable and integrated into the profiles, creates the perfect atmosphere in every situation. The standard fixed canopy, to protect the collected canvas, is made of aluminum and painted in the same color as the structure.

ES El sistema de iluminación LED integrado en la perfilería y regulable crea la atmósfera perfecta en cada situación. El tejadillo rígido de serie, para proteger la lona recogida, está fabricado en aluminio y lacado del mismo color que la estructura.





ISTAND

La tua oasi.


Your oasis.

Su oasis.





ISTAND




IT Struttura modulare autoportante di elevata rigidità, consente di essere posizionata in qualsiasi contesto. Sporgenza Max 6,8 metri. Ogni modulo è dotato di una copertura che permette di regolare luce e ombra in modo indipendente. Chiudibile con tende verticali IClose.

EN Modular freestanding structure with high rigidity, it can be positioned in any context. Max. projection 6.8 metres. Each module is equipped with a cover that allows independent regulation of light and shade. Can be closed with IClose vertical blinds.

ES Estructura modular autoportante de gran rigidez que permite su colocación en cualquier contexto. Salida máxima de 6,8 metros. Cada módulo está equipado con una cobertura que permite la regulación independiente de luz y sombra. Se puede cerrar con toldos verticales IClose.







ISTAND HOME

Perfetta per ogni evento.


Perfect for any event.

Perfecta para cualquier evento.





ISTAND HOME



IT Ideale per creare spazi per gli eventi. Ampiezza massima di un modulo 6 x 13,6 metri. Affiancando i moduli la sua dimensione non ha limiti. Ogni modulo è dotato di una copertura che permette di regolare luce e ombra in modo indipendente. Chiudibile con tende verticali IClose.

EN Ideal for creating event spaces. Maximum size of a module 6 x 13.6 metres. By placing modules side by side, its size has no limits. Each module is equipped with a cover that allows light and shade to be adjusted independently. It can be closed with IClose vertical blinds.

ES Ideal para crear espacios para eventos. Tamaño máximo de un módulo 6 x 13,6 metros. Al colocar los módulos unidos, su dimensión no tiene límites. Cada módulo está equipado con una cobertura que permite la regulación independiente de luz y sombra. Se puede cerrar con toldos verticales IClose.





LIBRA

Nulla intorno.


Nothing around.

Nada alrededor.





LIBRA



IT Pergola impacchettabile, in piano, con telo lasco. Movimentazione con motore o manuale ad arganello. Misure massime larghezza fino a 6 metri e sporgenza fino a 7 metri.

EN Foldable pergola, flat, with loose cloth. Movement with motor or manual winch. Maximum dimensions width up to 6 meters and projection up to 7 meters.

ES Pérgola plegable, plana, con lona suelta. Movimiento con motor o manivela. Ancho máximo de medidas hasta 6 metros y proyección hasta 7 metros.



IT Telo di copertura in PVC oscurante block out con la possibilità di scegliere in fase di configurazione su quale lato far defluire l'acqua, se a destra, a sinistra o in modo alternato. Illuminazione a led sul carter posteriore.

EN PVC blackout canvas, with the possibility of choosing, during the configuration phase, which side the water drains to, whether right, left or alternating. LED lighting on the rear crankcase.

ES Cobertura de lona opaca de PVC con posibilidad de elegir durante la fase de configuración por qué lado dejar fluir el agua, ya sea a la derecha, a la izquierda o alternativamente. Iluminación LED en la parte trasera.





ICLOSE


Protezione dinamica.

Dynamic protection.

Protección dinámica.



ICLOSE



IT Tenda verticale avvolgibile con zip. Il suo esclusivo sistema di trazione consente l'apertura e chiusura anche in caso di vento molto forte. Il telo può essere realizzato in diversi tessuti. Cristal per la massima trasparenza, tessuti tecnici come Soltis, Screen e Veozip per il massimo comfort e Fabrinet, la rete zanzariera per le grandi dimensioni.

Dimensioni massime:

- Cristal L cm 400 H cm 325
- Tessuti tecnici L cm 500 H cm 325



EN Vertical zip blind. Its unique pull system allows it to be opened and closed even in very strong winds. The canvas can be made in different fabrics. Cristal for maximum transparency, technical fabrics such as Soltis, Screen and Veozip for maximum comfort and Fabrinet, the mosquito net for large sizes.

Maximum dimensions:

- Cristal W 400 cm H 325 cm
- Technical fabrics W 500 cm H 325 cm

ES Toldo vertical enrollable con zip. Su exclusivo sistema de tracción permite abrirlo y cerrarlo incluso con vientos muy fuertes. La lona se puede realizar en diferentes tejidos. Cristal para la máxima transparencia, tejidos técnicos como Soltis, Screen y Veozip para el máximo confort y Fabrinet, la mosquitera para grandes tamaños.

Dimensiones máximas:

- Cristal ancho 400 cm alt. 325 cm
- Tejidos técnicos ancho 500 cm alt. 325 cm

IT Con Iclose proteggi il tuo ambiente in modo semplice ed efficace. Possibilità di scelta tra cassonetto stondato o quadro.

EN With Iclose you protect your place simply and effectively. Possibility of choosing between rounded or square box.

ES Con Iclose protege su entorno de forma sencilla y eficaz. Posibilidad de elegir entre caja redonda o cuadrada.



IT Movimentazione con comando a motore. Fornita di radiocomando di semplice utilizzo, che può essere utilizzato anche per comandare eventuali altri prodotti. Lo speciale finecorsa elettronico adattivo del motore è dotato di funzione safety brake, che ferma la tenda in caso di ostacolo accidentale. Dimensioni massime: Cristal L cm 400 H cm 325 - Tessuti tecnici L cm 500 H cm 325

EN Movement with motor drive. Equipped with an easy-to-use remote control, which can also be used to control other products. The special adaptive electronic motor limit switch is equipped with a safety brake function, which stops the blind in the event of an accidental obstacle. Maximum dimensions: Cristal W 400 cm H 325 cm - Technical fabrics W 500 cm H 325 cm

ES Movimiento con control motor. Se suministra con un control remoto fácil de usar, que también se puede utilizar para controlar cualquier otro producto. El especial del final de carrera electrónico adaptable del motor está equipado con una función de freno de seguridad que detiene el toldo en caso de un obstáculo accidental. Dimensiones máximas: Cristal ancho 400 cm alt. 325 cm - Tejidos técnicos ancho 500 cm alt. 325 cm



IT Movimentazione con comando ad arganello e asta manuale, che consente l'apertura e la chiusura in totale libertà. Il sistema di trazione di Iclose abbinato all'arganello evita errori di utilizzo che potrebbero danneggiare il telo a fine corsa. Dimensioni massime : Cristal L cm 400 H cm 250 - Tessuti tecnici L cm 500 H cm 250

EN Handling with winch and manual rod, which allows opening and closing in total freedom. The traction system of Iclose, combined with the winch, prevents operating errors that could damage the fabric at the end of the run. Maximum dimensions: Cristal W 400 cm H 250 cm Technical fabrics W 500 cm H 250 cm

ES Movimiento con manipulación a manivela y varilla manual, que permite abrir y cerrar con total libertad. El sistema de tracción Iclose combinado con la manivela evita errores de uso que podrían dañar la lona al final de su recorrido. Dimensiones máximas: Cristal ancho 400 cm alt. 250 cm Tejidos técnicos ancho 500 cm alt. 250 cm



IT Movimentazione Zero Gravity. L'esclusivo e brevettato sistema Zero Gravity di Idea Italy permette un apertura e chiusura facilitata. In qualsiasi punto venga posizionato manualmente il terminale, la tenda si ferma senza bisogno di alcun bloccaggio ed il telo resta sempre teso. Dimensioni massime: Solo tessuti tecnici L cm 400 H cm 225

EN Zero Gravity Handling. The exclusive and patented Zero Gravity system from Idea Italy allows an easy opening and closing. Wherever the terminal bar is manually positioned, the blind stops without the need for any locking device and always remains stretched. Maximum dimensions: Technical fabrics only W 400 cm H 225 cm.

ES Movimiento de gravedad cero. El exclusivo y patentado sistema Zero Gravity de Idea Italy permite abrir y cerrar fácilmente. En cualquier punto el terminal se posiciona manualmente, el toldo se detiene sin necesidad de bloqueo alguno y la lona permanece siempre tensa. Dimensiones máximas: sólo tejidos técnicos ancho 400 cm alt. 225 cm



IDEA ITALY COLOURS



IT L'ampia gamma di colorazioni consente di individuare la giusta tonalità della struttura da inserire nel vostro ambiente. Dai colori più moderni alle tinte più classiche, tutti realizzati con pigmenti di altissima qualità, per durare nel tempo. Disponibili su richiesta la gamma completa RAL e la finitura legno, ottenuta per sublimazione.

EN The wide range of colours allows you to find the right shade of structure for your environment. From the most modern colours to the most classic shades, all made with high quality pigments, to last over time. A full range of RAL colours and a sublimation wood finish are available on request.


ES La amplia gama de colores le permite encontrar el tono de estructura adecuado para su entorno. Desde los colores más modernos hasta los tonos más clásicos, todos ellos realizados con pigmentos de alta calidad, para que duren en el tiempo. Se puede pedir una gama completa de colores RAL y un "efecto madera", obtenido mediante sublimación.




BIANCO 9010 MATT




BIANCO IDEA TEXTURED




AVORIO 1013 TEXTURED



AVORIO 1013 MATT



GRIGIO 7035 MATT



SILVER TEXTURED



ARGENTO 7001 TEXTURED



GRAPHITE TEXTURED



ANTRACITE 7016 MATT



ANTRACITE 7016 TEXTURED



NERO 9005 TEXTURED



MARRONE 8017 TEXTURED



CORTEN TEXTURED



QUARZO TEXTURED



TORTORA TEXTURED




MOCHA TEXTURED



VERDE IDEA TEXTURED

Colori plastiche/ Plastic parts colours/ Colores de las piezas en plástico


NERO - BIANCO 9010 - AVORIO 1013



IT Tessuto Opatex Pro utilizzato per le coperture ad impacchettamento con funzione block out e finitura gofrata da un lato. Disponibile di serie nelle colorazioni ripartite di seguito. Su richiesta disponibile anche in altre varianti.

EN Opatex Pro fabric used for pergolas with block out function and embossed finish on one side. Available as standard in the colours shown below. Also available in other variants on request.


ES Tejido Opatex Pro utilizado para las coberturas retráctiles con función block out y asperezas en un lado. Disponible de serie en los colores abajo. También disponible en otras variantes bajo petición.



OPATEX DECO 222
crema




OPATEX PRO 112
bianco



OPATEX PRO 272
champagne



OPATEX PRO 546
azzurro bianco



OPATEX PRO 822
antracite



OPATEX PRO 844
grigio




OPATEX PRO 904
nero

Tessuti IClose/IClose fabrics/Tejidos IClose


IT Ogni tenda IClose può essere personalizzata con tessuti tecnici differenti oltre al tessuto Cristal Plus 500.

EN Each IClose blind can be customised with different technical fabrics, in addition to the Cristal Plus 500 fabric.

ES Cada IClose puede personalizarse con diferentes tejidos técnicos, además del tejido Cristal Plus 500.




SOLTIS 92




SCREEN SG 989




CRISTAL PLUS 500



SOLTIS 88



FABRINET



CRISTAL GREY

LED SYSTEM

- IT** Ogni struttura Idea Italy può essere dotata di impianto di illuminazione a led ad alta efficienza che viene posto sulle guide. Questo consente il vantaggio di avere l'area illuminata anche quando il telo è raccolto. Il profilo a led può essere posizionato anche sul carter a muro con orientamento del fascio luminoso verso l'interno della pergola. Disponibili in diverse tipologie di luce dalla più calda alla più fredda, grado di protezione ip65, potenza 16w/mt. e anche la versione RGB, grado di protezione ip20, potenza 14w/mt. L'intero sistema comandato attraverso il medesimo radiocomando già in dotazione consente anche di regolare l'intensità luminosa o nel caso del led a RGB permette la scelta del colore.
- EN** Each Idea Italy structure can be equipped with a high-efficiency LED lighting system which is placed on the guides. This allows the advantage of having the area illuminated even when the canvas is collected. The LED profile can also be positioned on the wall crankcase with the light directed towards the inside of the pergola. Available in different types of light, from the warmest to the coldest, IP65 protection rating, power 16w/m. and also the RGB version, IP20 protection rating, power 14w/m. The entire system controlled through the same remote control already supplied, also allows you to adjust the light intensity or, in the case of the RGB LED, it allows you to choose the colour.
- ES** Cada estructura de Idea Italy puede equiparse con un sistema de iluminación LED de alta eficiencia que se coloca en las guías. Esto permite la ventaja de tener el área iluminada incluso cuando se recoge la hoja. El perfil LED también se puede colocar en el cárter protector a pared con el haz de luz dirigido hacia el interior de la pérgola. Disponible en diferentes tipos de luz desde la más cálida a la más fría, grado de protección IP65, potencia 16w/m. E incluso la versión RGB, grado de protección IP20, potencia 14w/m. Todo el sistema controlado a través del mismo mando a distancia ya suministrado también permite ajustar la intensidad de la luz o en el caso del LED RGB permite elegir el color.



ACCESSORIES



- IT** Idea Italy si avvale delle migliori tecnologie di movimentazione e controllo remoto quali Master Motion e Somfy. Per ogni esigenza è possibile individuare e utilizzare accessori e complementi come sensori vento dedicati, sensori pioggia, controlli a distanza personalizzabili per la gestione di ogni scenario desiderato.
- EN** Idea Italy uses the best movement and remote control technologies such as Master Motion and Somfy. For every need it is possible to identify and use accessories and complements such as dedicated wind sensors, rain sensors, customisable remote controls for the management of any desired scenario.
- ES** Idea Italy utiliza las mejores tecnologías de movimiento y control remoto como Master Motion y Somfy. Para cada necesidad, se pueden identificar y utilizar accesorios y complementos como sensores de viento dedicados, sensores de lluvia, mandos a distancia personalizables para gestionar cualquier escenario deseado.

CUSTOMIZATIONS E OPTIONALS

- IT** Le strutture Idea Italy possono essere personalizzate scegliendo diverse tipologie di elementi. I pilastri possono essere standard, con una sezione di cm 6x14 o XL con una sezione di cm 12x14 nella serie ICover. Nella versione Rever, pilastro standard, con una sezione di cm 6x12 o XL con una sezione di cm 12x12.
- EN** Idea Italy structures can be customised by choosing different types of elements. The pillars can be standard, with a section of 6x14 cm or XL with a section of 12x14 cm in the ICover series. In the Rever version, standard pillar, with a section of 6x12 cm or XL with a section of 12x12 cm.
- ES** Las estructuras de Idea Italy pueden personalizarse eligiendo diferentes tipos de elementos. Los pilares pueden ser estándar, con una sección de 6x14 cm, o XL, con una sección de 12x14 cm en la serie ICover. En versión Rever, pilar estándar de sección 6x12 cm o XL de sección 12x12 cm.



- IT** Il piede di staffaggio a pavimento può essere fisso o a scomparsa regolabile per compensare le irregolarità del livello fino a 3,5 cm, completo di carter di decoro verniciato come la struttura.
- EN** The floor bracket foot can be fixed or retractable and adjustable to compensate for unevenness in the level up to 3.5 cm. Complete with decorative casing painted like the structure.
- ES** El pie de fijación al suelo puede ser fijo o ajustable para compensar desniveles de hasta 3,5 cm, completo con cárter decorativo lacado como la estructura.




- IT** Lo scarico dell'acqua piovana avviene attraverso i pilastri con dispersione a terra, è disponibile su richiesta la canalizzazione interna al pilastro con foro di uscita all'altezza desiderata. Disponibili su alcune tipologie di strutture staffaggi dedicati al posizionamento a soffitto, distanziali per sporgenze differenti, staffe frontali o laterali per supporto gronda.
- EN** Rainwater is discharged through the pillars and dispersed on the ground. On request, it can be channelled inside the pillar with an outlet hole at the desired height. Dedicated brackets for positioning on the ceiling, spacers for different overhangs, front or side brackets for gutter support, are available for some types of structure.
- ES** El agua de lluvia se descarga a través de los pilares y se dispersa por el suelo. A petición, se puede realizar una canalización dentro del pilar con un agujero de salida a la altura deseada. Para algunos tipos de estructuras existen soportes específicos para sus fijaciones al techo, distanciadores para diferentes salidas, soportes frontales o laterales para el apoyo del canalón.





QUADRA - PLANTERS AND ACCESSORIES



IT Le nostre fioriere serie Quadra, abbinate ai complementi come box contenitori, panche e casse audio, arredano i tuoi spazi esterni.
Disponibili in varie misure e composizione nei colori Idea Italy.


EN Our Quadra series planters, combined with accessories such as storage boxes, benches and sound boxes, will decorate your outdoor spaces.
Available in various sizes and composition in Idea Italy colors.

ES Nuestras jardineras de la serie Quadra, combinadas con accesorios como cajas de almacenaje, bancos y altavoces, amueblan sus espacios exteriores.
Disponibles en varios tamaños y composiciones en los colores de Idea Italy.



IT Le fioriere serie Quadra sono disponibili in quattro dimensioni da 24 cm di larghezza fino a 62 cm e da 72 cm di lunghezza fino a 140 cm. Configurabili sia per alloggiare i vasi o per riempimento di terra. Gli elementi con box porta attrezzi o box per seduta sono integrabili nelle composizioni. Dotate di coperchio apribile con cerniera a molle. Le casse audio da 100W e le panche completano ogni progetto. Disponibili anche nella versione LED. Per ogni dettaglio fare riferimento al catalogo Idea Italy Living.

QUADRA - PLANTERS AND ACCESSORIES




EN Quadra series planters are available in four sizes from 24 cm wide up to 62 cm and from 72 cm long up to 140 cm. They can be configured either to house pots or to fill with soil. Elements with tool boxes or seat boxes can be integrated into various compositions. Equipped with spring-hinged opening lids. 100W audio speakers and benches complete each design. Also available in LED versions. For all details refer to the Idea Italy Living catalog.

ES Las jardineras de la serie Quadra están disponibles en cuatro tamaños, desde 24 cm de grosor hasta 62 cm y desde 72 cm de longitud hasta 140 cm. Pueden configurarse para alojar macetas o para rellenar con tierra. Los elementos con cajas de herramientas o cajas de asiento pueden integrarse en composiciones. Con tapas de apertura por resorte. Los altavoces de 100 W y los bancos completan cualquier proyecto. También disponible en la versión LED. Para más detalles, consulte el catálogo Idea Italy Living.



VISTA - BRISE-SOLEIL



IT I nostri pannelli frangi-vista si applicano alla parte posteriore delle fioriere e completano con stile i vostri progetti d'arredo. Sono personalizzabili in varie grafiche laser, oppure con alette pressopiegate che consentono di far passare più o meno luce. Disponibili in due larghezze da 72 cm e da 104 cm, con altezza fino a 240 cm. Per modelli e colori far riferimento al catalogo Idea Italy Living.

EN Our brise-soleil panels apply to the back of planters and complement your décor projects with style. They are customizable in various laser graphics, or with press-formed flaps that allow more or less light to pass through. Available in two widths of 72 cm and 104 cm, with heights up to 240 cm. For models and colors refer to the Idea Italy Living catalog.

ES Nuestros paneles de protección visual se fijan a la parte posterior de las jardineras y completan con estilo sus proyectos de decoración con estilo. Pueden personalizarse con diversos gráficos láser, o con solapas plegadas a presión que dejan pasar más o menos luz. Disponibles en dos anchuras de 72 cm y 104 cm, con alturas de hasta 240 cm. Para conocer modelos y colores, consulte el catálogo Idea Italy Living.

VISTA - BRISE-SOLEIL



IT I pannelli frangi-vista Idea Italy, da applicare su fioriere e box, valorizzano il tuo spazio preservando la privacy. Disponibili in due larghezze da 72 cm e da 104 cm, con altezza fino a 240 cm. Per modelli e colori far riferimento al catalogo Idea Italy Living.

EN Idea Italy brise-soleil panels, to be applied to planters and boxes, enhance your space while preserving privacy. Available in two widths of 72 cm and 104 cm, with heights up to 240 cm. For models and colors refer to the Idea Italy Living catalog.


ES Los paneles de protección visual de Idea Italy, para aplicar en jardineras y cajas, realzan su espacio preservando la privacidad. Disponibles en dos anchuras de 72 cm y 104 cm, con alturas de hasta 240 cm. Para conocer modelos y colores, consulte el catálogo Idea Italy Living.

IT La parete verticale Velora è un pannello frangivista autoportante. Soluzione perfetta per privacy, comfort, bellezza. Ideali per delimitare aree, confini o per coprire contenitori per i rifiuti e unità di climatizzazione.

EN The Velora vertical wall is a freestanding brise-soleil panel. Perfect solution for privacy, comfort, beauty. Ideal for delimiting areas, boundaries or covering waste containers and air conditioning units.

ES La pared vertical Velora es un panel de protección visual autoportante. La solución perfecta para la intimidad, el confort y la belleza. Ideal para delimitar zonas y fronteras o para cubrir contenedores de basura y unidades de aire acondicionado.

VELORA - FREESTANDING BRISE-SOLEIL



VELORA

FREESTANDING

BRISE-SOLEIL



IT Le pareti autoportanti possono integrare anche i pannelli con taglio laser personalizzabili (vedi catalogo Idea Italy Living) disponibili nelle misure da 72 cm e da 104 cm altezze fino a 240 cm. Colori Idea Italy.

EN Freestanding walls can also integrate customizable laser-cut panels (see Idea Italy Living catalog) available in sizes 72 cm and 104 cm heights up to 240 cm. Idea Italy colors.

ES Las paredes autoportantes también pueden integrar paneles personalizables cortados con láser (véase el catálogo Idea ItalyLiving), disponibles en tamaños de 72 cm y 104 cm de altura hasta 240 cm. Colores Idea Italy.

IT Le pareti autoportanti a doghe in alluminio possono essere configurate scegliendo la luce tra le doghe. Disponibili in 0 mm, 8 mm 15 mm.
Ogni modulo è disponibile in larghezza da 50 cm fino a 150 cm e altezza fino a 220 cm in autoportante e fino a 300 cm se fissata a soffitto tramite apposite staffe.

EN Freestanding aluminum slat walls can be configured by choosing the span between the slats. Available in 0 mm, 8 mm 15 mm.
Each module is available from 50 cm up to 150 cm and height up to 220 cm in freestanding model and up to 300 cm when fixed to the ceiling using special brackets.

ES Las paredes autoportantes de lamas de aluminio pueden configurarse eligiendo la luz entre las lamas. Disponibles en 0 mm, 8 mm y 15 mm.
Cada módulo está disponible en anchuras de 50 cm a 150 cm y altura hasta 220 cm en la versión autoportante y hasta 300 cm cuando se fija al techo mediante soportes especiales.





KITA OUTDOOR KITCHEN

- IT** Cucina Kita dal design minimalista con linee pulite ed essenziali. Top e maniglia in acciaio inox satinato e piedi regolabili di serie. Personalizzabile con accessori come lavello e fuochi disponibile in colori Idea Italy.
- EN** Kita kitchen from minimal design with neat and essential lines. Satin stainless steel top and handle and adjustable feet as standard. Customizable with accessories such as sink and burners, available in Idea Italy colors.
- ES** Cocina Kita de diseño minimalista con líneas limpias y esenciales. Encimera y tirador de acero inoxidable cepillado y pies ajustables de serie. Personalizable con accesorios como fregadero y placa de cocción. Disponible en los colores de Idea Italy.



- IT** Le cucine Kita, sono disponibili in moduli da 60, 120, 180 e 210 cm. Con piano inox in unico elemento. La versione BBQ ha il piano ribassato con larghezza 90 cm. Gli accessori come lavello inox, miscelatore ripiegabile e piano gas a due fuochi configurabili a scelta. Cassetti regolabili su guide roll e alloggio per bombola GPL.
- EN** Kita kitchens, are available in 60, 120, 180 and 210 cm modules. With stainless steel top in a single element. The BBQ version has a lowered top with a width of 90 cm. Accessories such as stainless steel sink, folding mixer tap and two-burner gas cooktop can be configured as desired. Drawers on adjustable roll guides and housing for LPG tank.
- ES** Las cocinas Kita están disponibles en módulos de 60, 120 180 y 210 cm con encimera de acero inoxidable en un solo elemento. La versión BBQ tiene una encimera rebajada con una anchura de 90 cm. Los accesorios como el fregadero de acero inoxidable, el grifo mezclador abatible y la placa de gas de dos fuegos pueden configurarse como se desee. Cajones ajustables sobre guías y alojamiento para bombona de GLP.

EXTERA

IT BBQ a legna con disco di cottura ad alto spessore. Rigida struttura in lamiera con tavolino laterale in acciaio inox, vano porta legna, cassetto di raccolta cenere e pratica griglia sospesa che ruota di 360° regolabile in altezza.

EN Wood-burning BBQ with high thickness cooking disc. Rigid sheet metal frame with stainless steel side table, wood storage compartment, ash collection drawer and practical suspended grill that rotates 360°, adjustable in height.

ES Barbacoa de leña con disco de cocción grueso. Estructura de chapa rígida con mesa lateral de acero inoxidable, compartimento para leña, cajón para cenizas y práctica parrilla suspendida que gira 360° y regulable en altura.



EMBER

IT Braciere a legna in acciaio corten ad alto spessore in appoggio su tre punti per non trasmettere calore a terra. Dimensioni esterne diametro 80 cm.

EN High-thickness corten steel wood brazier resting on three points so as not to transmit heat to the ground. External dimensions 80 cm diameter.

ES Brasero de leña de acero corten grueso apoyado en tres puntos para no transmitir el calor al suelo. Dimensiones exteriores diámetro 80 cm.



Credits:
Layout by Idea Italy

Tutte le immagini presenti su questo catalogo sono di proprietà di idea+ srl. Ne è vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata. Le informazioni contenute in questo catalogo possono subire variazioni a fronte di un aggiornamento di prodotto.

All images in this catalogue are the property of idea+ srl. Any unauthorised reproduction is prohibited. The information contained in this catalogue is subject to change due to product updates.

Todas imágenes de este catálogo son propiedad de Idea+ srl. Queda prohibida cualquier reproducción no autorizada. La información contenida en este catálogo podría estar sujeta a cambios debido a las actualizaciones de los productos.

Idea+ srl
Registered office:
Via Emilia Romagna 14, 46029 - Suzzara (MN)

Operational headquarters:
Via Che Guevara 13, 42045 - Luzzara (RE)

tel. +39 0376 1410354
mail@ideaitaly.it

 <https://www.facebook.com/ideaitalypassionforoutdoor>
 https://www.instagram.com/ideaitaly_passionforoutdoor/



IDEA ITALY

PASSION FOR OUTDOOR



OUTDOOR
COLLECTION

GENERAL EDITION



GARDEN
COLLECTION

LIVING EDITION

IDEA+ srl

Registered office:
Via Emilia Romagna 14
46029 Suzzara (MN)

Operational headquarters:
Via Che Guevara 13
42045 Luzzara (RE)

www.idealitaly.it